

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales11A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 1000W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

VPS1000-1XXX-YYYY-R

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref table) Y = may be any alpha, numeric or alphanumeric character or blank (denotes minor output variation and /or minor SELV circuit variations) R = Indicates units with built-in redundant diode (Optional)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Jiyea Gim

Date: 12-02-2019

Signature: Jiyea Gim
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales8.0A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 800W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

VPS800-1ZXX-YYYY-R

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

Z = may be 'S', 'T' or 0 (Representing type of top cover, S= Slotted, T= Plain and 0= no top cover) X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref table) Y = may be any alpha, numeric or alphanumeric character or blank (denotes minor output variation and /or minor SELV circuit variations) R = Indicates units with built-in redundant diode (Optional)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Jiyea Gim

Date: 12-02-2019

Signature: Jiyea Gim
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales6.5A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 600W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

VPS600-1ZXX-YYYY-R

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

Z = may be 'S', 'T' or 0 (Representing type of top cover, S= Slotted, T= Plain and 0= no top cover) X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref table) Y = may be any alpha, numeric or alphanumeric character or blank (denotes minor output variation and /or minor SELV circuit variations) R = Indicates units with built-in redundant diode (Optional)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Jiyea Gim

Date: 12-02-2019

Signature: Jiyea Gim
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales11A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 1000W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

ABE1000-1TXX-Sxxx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref table) S = Indicates units without built-in redundant diode (Optional) x = any alpha-numeric character or blank indicating minor variations not affecting safety.

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales8.0A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 800W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

ABC800-1TXX-ySxxx

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la deuxième page)X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which
can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref
table) y = may be 'H', 'P' or blank (representing type pf cover, H = Slotted,
P = Plain and blank = no top cover) S = Indicates units without built-in
redundant diode (Optional) x = any alpha-numeric character or blank
indicating minor variations not affecting safety. Additional information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity withUn échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Jiyea Gim

Date: 12-02-2019

Signature: Jiyea Gim
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC-DC switching power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales6.5A, 100-240Vac, 47-63Hz; Output: 600W max.
Cl. ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

ACC600-1TXX-ySxxx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

X = may be any numeric from 0-9 (Representing the output voltage which can be any voltage in the range 12V to 58V, max current as stated in ref table) y = may be 'H', 'P' or blank (representing type pf cover, H = Slotted, P = Plain and blank = no top cover) S = Indicates units without built-in redundant diode (Optional) x = any alpha-numeric character or blank indicating minor variations not affecting safety.

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

360642

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Jiyea Gim

Date: 12-02-2019

Signature: Jiyea Gim
Certification Department